

ETANIZ LIMPA PEDRA

Função/finalidade

Detergente removedor para limpeza de pisos brutos, concreto aparente, tijolos e pedras em geral. Remove ferrugem e corrosão. Age com eficiência na remoção de excesso de argamassa. Tem por finalidade específica limpar instantaneamente e ativar a limpeza em superfícies com sujeiras e incrustações normalmente encontradas em pedras. Dissolve os acúmulos de terra, cimento, carbonatos, etc.

Características gerais

O detergente limpa pedras é um produto a base ácidos inorgânicos que atua com eficiência em sedimentos minerais e nas incrustações ocasionadas pelo tempo em pedras, pisos brutos etc. Adapta-se em várias situações, é versátil, de ação rápida e eficaz, elaborado para limpeza e remoção de incrustações e encardidos. **NÃO APLICAR EM PISOS CERÂMICOS – OCASIONA MANCHAS.**

Características físico-químicas

Aspecto:	Líquido roxo
Odor:	Pungente
pH:	≤ 2,0
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	1,060-1080g/cm ³
Solubilidade:	100% solúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	30 a 40 cP

Pode ser aplicado em

- Pedras
- Pisos brutos
- Concreto
- Tijolos
- Pavers
- Petit-pavé
- Calçadas brutas
- Ardósia
- Mosaico

Instruções de uso:

Limpeza crítica com encardimento: Colocar o produto puro em um balde de plástico e aplicá-lo sobre o piso. Deixar agir por alguns minutos, enxaguando em seguida com água em abundância. A utilização de água sob pressão no enxágue, produz resultados mais satisfatórios.

Dosagem:

Sujidade Alta: puro a 1:1 para remoção de incrustações nas pedras brutas, calçadas, muros.

Sujidade Média: 1:1 a 1:3 para remoção de incrustações em concreto, tijolos, petit-pavé e pavers.

Sujidade Baixa: 1:3 a 1:5 para remoção de incrustações no piso bruto, mosaicos e ardósias.

Cuidados: Perigoso a sua ingestão. Impedir contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. **Não inale vapores. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.** Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfície aquecida. **Nunca reutilizar a embalagem vazia.** Manter na embalagem original. a estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, e de livre acesso. Evitar exposição a fontes de calor excessivo. **Para abrir a tampa, apoiar a embalagem no chão e desenroscá-la.** Depois de utilizado armazenar a embalagem vazia em local isolado.

Formas de aplicação

Aplicar sobre o piso ou superfície a ser limpa e /ou desincrustada. Deixar agir por alguns minutos e enxaguar com água em abundância.

Benefícios

- Remove ferrugem e corrosão
- Remove incrustações e encardidos
- Dissolve acúmulos de terra e cimento
- Fórmula premium
- Longa durabilidade
- Testado em ambientes industriais
- Alta concentração e rendimento
- Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade
- Versátil
- Ação rápida e eficaz
- Fácil manuseio

Tipos de embalagens

Caixa com embalagens plásticas de 2x5 L.

Manuseio/ estocagem

As embalagens devem ser manuseadas corretamente, sendo recomendável que esta operação seja realizada com cuidado para não haver danos; a estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, e de livre acesso; evitar exposição a fontes de calor excessivo.